

КОМЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ВЕСНА-2010»



АТС Гринлайт Скутер-М предназначена для малых и средних предприятий, а так же в качестве выносов для удаленных офисов. Отличительной особенностью АТС является поддержка VoIP, что позволяет строить распределенные телекоммуникационные сети связи, увеличенная емкость, модульная расширяемость.

АТС «Гринлайт» – новая офисная **многофункциональная и надежная** станция с широким спектром применения в бизнес приложениях. В своей ценовой нише «Гринлайт» является уникальной системой по своим возможностям и функциональным характеристикам. Многоязычный дисплей системных аппаратов и возможность ее использования в малых и средних офисах, в гостиницах и больницах делает ее интересной для широкого круга пользователей.

«Гринлайт»: аналогов нет

Учрежденческая АТС «Гринлайт» эффективная, многофункциональная, отвечающая требованиям современных телекоммуникационных технологий система связи с широким спектром применения в бизнес-приложениях. По совокупности возможностей и функциональных характеристик АТС «Гринлайт» не имеет аналогов в своей ценовой нише.

Миниатюрный конструктив (кабинет) до 32 портов с возможностью расширения системы методом наращивания блоков.



Пример построения многокабинетной системы

Начальная конфигурация мини АТС Гринлайт Скутер 8 внешних / 24 внутренних линии, возможность подключить по одной паре два независимых телефона

Из основных функциональных особенностей АТС «Гринлайт» можно выделить следующие:

- WEB интерфейс администрирования, без использования специализированного ПО
- Отсутствие лицензирования на программное обеспечение и функциональные возможности АТС
- Поддержка VoIP стандарта SIP на безлицензионной основе
- Встроенная подсистема контроля доступа на базе цифровых домофонов с поддержкой Proxi-карт
- Встроенный центр обработки вызовов
- Функция селекторной связи на 15 абонентов
- Единая программная и аппаратная платформа для всех модификаций АТС
- Встроенный пакет гостиничного сервиса с поддержкой протокола PMS

Достоинства систем GreenLite

- Полностью цифровая система с русифицированным интерфейсом пользователя
- Гибкая расширяемость от 4/8 до 8/24 портов и более
- СТИ приложения (гостиничный сервис, биллинговая программа и др.)
- Пять 3-сторонних конференций или одна 15-сторонняя
- Маршрутизация по пути наименьшей стоимости LCR
- Поддержка функции CLIP(Caller ID-Евро АОН) на внешних и внутренних линиях
- Интегрированный голосовой сервис: Voice Card - 4 канала
- Голосовая почта
- Автосекретарь / автоответчик
- Информация на удерживаемой линии
- Режим День/Ночь/Обед

Малая АТС ГринЛайт обеспечивает предоставление следующих видов связи через опорную АТС:

- автоматическую связь внутри определенной группы абонентов малой АТС ГринЛайт по сокращенной нумерации;
- автоматическую внутростанционную связь между всеми абонентами малой АТС по сокращенной нумерации;
- автоматическую исходящую связь с абонентами других станций с кодом доступа ("9");
- входящую связь от абонентов сети общего пользования;
- автоматическую исходящую связь к справочно-информационным, заказным и экстренным службам;
- исходящую и входящую автоматическую и полуавтоматическую зонную, междугородную и международную связь.

Встроенные функции GreenLite

<ul style="list-style-type: none">• Отображение номера / имени абонента на русском языке• Обработка очереди Оператора• Автоматический доступ к линии• Автоматический поиск свободной линии• Автоматическая побудка• Классы обслуживания• Группы внешних СЛ• Программирование имен СЛ• Типы входящих вызовов:• линейный поиск• общий вызов	<ul style="list-style-type: none">• Назначение паролей• DISA• Системное программирование• Обход ограничений• Группы перехвата• Переключение при пропадании питания• защитный пароль• Назначение абонентских групп• Поиск следующего абонента в группе• "Замок" аппарата• Скоростной набор системный / персональный
---	--

<ul style="list-style-type: none"> • циркулярный • группы поиска • Режим День/Ночь • ручной / автоматический • Персональные линии • Набор по имени • Тональный / импульсный набор • характерные тональности звонка • сдвоенные порты • Гибкое расширение системы • Гибкое распределение вызовов • Гибкое назначение кнопок • Гибкий нумерационный план (до 8 цифр) • 12/24 формат времени • Принудительный расчетный код • Набор по одной цифре • Внутренний вызов звонком / голосом • Ограничения по внутренней связи • Поддержка линий ISDN • Поддержка MSN • Поддержка субадресации • Подсчет тарифных импульсов • Внутренний АОН • Прямой внутренний набор • Переадресация на внутренний / внешний номер • Второй вызов • "Горячая" линия • Звонки громкого боя • Внутренние / внешние зоны оповещения • Ответ на оповещение 	<ul style="list-style-type: none"> • Системный "будильник" • Телефонный справочник • Ограничения по исходящей связи день / ночь • Ограничение длительности разговоров • Заказ СЛ при занятости • Проключение СЛ-СЛ • Встроенная голосовая почта, поддержка ГП других производителей • Текстовые сообщения • Автоматическое удержание • Повторный вызов с удержания • Автоматический обратный вызов • Автоматический ответ на внутренний вызов • Автодозвон • Нарастающая громкость звонка • Таймер длительности разговора • Переадресация на внутренний / внешний номер • Все • Занято • Не отвечает • Занято и не отвечает • Перехват вызовов • Конференция (до 30 участников) • Раздельный разговор • Перевод вызова
--	--

Предлагаем рассмотреть бизнес-пакет следующей конфигурации :

Цифровая АТС «Гринлайт» конфигурации: **4** городских линии, **8** цифровых и **12** аналоговых внутренних номеров, встроенный автосекретарь (DISA), + **1** системный телефон серии DK6-31 + **10** аналоговых телефонных аппарата серии KXT 2375LM + кросс на 30 пар типа Krone + установка и программирование системы.

Внимание ! В связи с различиями в конфигурации сооружений, зданий и помещений = прокладка внешних и внутренних линий связи в предложении не предусмотрена и оговаривается индивидуально .



Аппарат DK6-31



Аппарат KXT 2375LM

DK 6-31 = многофункциональный цифровой телефон с дисплеем 2x16, спикерфон, разъем для гарнитуры, 12 двухцветных кнопки DSS.

КХТ 2375LM = Спикерфон с автоматическим отключением при поднятии трубки, 13 номеров памяти из них 3 в памяти прямого доступа, введение паузы при наборе номера, клавиша быстрого сброса линии, клавиша быстрого переключения тон/импульс, повторный набор последнего номера, музыка в режиме удержания линии, переключение Тон/Импульс, 16-ти разрядный, 2-х строчный ЖКИ дисплей, отображение реального времени, счетчик длительности разговора, регулятор громкости звонка , 15 полифонических мелодий звонка, настольный / настенный вариант.

Стоимость вышеуказанной конфигурации = 38 990 рублей.

Дополнительно к вышеуказанной конфигурации предлагается :

- комплект аккумуляторных батарей для бесперебойного питания системы и защиты от бросков и перенапряжений в электросети = **5 600** рублей.

- установка платы поддержки VoIP стандарта SIP на безлицензионной основе на 3-х IP SIP транков = **21 960** рублей.

Заинтересовались ! Предложим АТС любой емкости и конфигурации !

Звоните +7(902) 47 - 33936 , пишите : info@uralinfocom.ru